

УТВЕРЖДАЮ  
МБОУ «СОШ №2 с УИОП»  
Н. Л. Селиванова  
01.09.2021



**Программа  
производственного контроля  
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-  
противоэпидемических  
(профилактических) мероприятий  
МБОУ «СОШ №2 с УИОП»**

**Пояснительная записка**

Наименование юридического лица:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №2 с УИОП» (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»)
Ф. И. О. руководителя, телефон:	Селиванова Наталья Леонидовна
Юридический адрес:	619005 Пермский край г. Лысьва ул. Никулина, 76
Фактический адрес:	619005 Пермский край г. Лысьва ул. Никулина, 76
Количество работников:	150 человек
Количество обучающихся:	1910 человек
Свидетельство о государственной регистрации	№№279 От 09.10.2020
ОГРН	1025901923816
ИНН	5918011005
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№6802 от 15.07.2020

1. Настоящая Программа за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий разработана на основании требований статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г. № 18 «О введении в действие Санитарных правил – СП 1.1.1058-01».

2. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, вводе в эксплуатацию новых помещений, реконструкции старых, других существенных изменениях деятельности юридического лица.

**3. Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация:**

дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование; дополнительное образование детей и взрослых; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

**4. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:**

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

СП 1.1.1058-01. 1.1 Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации

»;

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические правила»;

СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)



опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры);

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

#### **5. Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:**

<i>№ п/п</i>	<i>Фамилия Отчество</i>	<i>Имя</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Приказ о назначении</i>
1	Селиванова Леонидовна	Наталья	Директор, общий контроль	№27 от 20.11.2019
2	Швалева Ивановна	Надежда	Зам. директора по АХЧ, административный контроль по всем корпусам	№ 516/2/01-08 от 26.08.2021
3	Павлова Николаевна	Евгения	Заведующая хозяйством, корпус ул. Никулина, 76	№ 516/2/01-08 от 26.08.2021
4	Асанова Петровна	Светлана	Заведующая хозяйством, корпус ул. Строительная, 83б	№ 516/2/01-08 от 26.08.2021
5	Трясцина Владимировна	Марина	Ответственная за питание в корпусе ул. Строительная, 83б	№ 516/2/01-08 от 26.08.2021
6	Зырянова Валерьевна	Любовь	Ответственная за питание по корпусу п. Обманка ул. Шмидта, 6 (школа)	№ 516/2/01-08 от 26.08.2021
7	Бушуева Викторовна	Елена	Ответственная за питание по корпусу п. Обманка ул. Шмидта, 6 (детский сад)	№ 516/2/01-08 от 26.08.2021

## 6. Мероприятия по осуществлению производственного контроля

<i>Объект контроля</i>	<i>Определяемые показатели</i>	<i>Периодичность контроля</i>	<i>Лица, проводящие контроль</i>	<i>Нормативная документация</i>	<i>Формы учета результатов контроля</i>
<b>Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим состоянием территории, помещений, оборудования, проведением строительства, реконструкции, технического переоснащения и ремонтных работ</b>					
ул. Никулина, 76	Температура воздуха график проветривания	ежедневно	Павлова Е.Н	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Журнал регистрации температуры и влажности
ул. Орджоникидзе, 35	Температура воздуха график проветривания	ежедневно	Швалева Н.И	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Журнал регистрации температуры и влажности
ул. Строительная, 83б	Температура воздуха график проветривания	ежедневно	Асанова С.П	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Журнал регистрации температуры и влажности
п.Обманка ул. Шмидта, 6	Температура воздуха график проветривания	ежедневно	Зырянова Л.В Бушуева Е.В	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Журнал регистрации температуры и влажности



<b>Производственный контроль за организацией учебного процесса, режимами, процессами, методиками обучения и воспитания</b>					
Режим образовательной деятельности	Объем образовательной нагрузки обучающихся	При составлении и пересмотре расписания занятий	Зам. директора по УВР	СП 2.4.3648-20	Расписание занятий (гриф согласования)
		Один раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УВР		Классный журнал
		Один раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УВР		Классный журнал
<b>Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарным содержанием территории, помещений и оборудования</b>					
Санитарно-противоэпидемический режим	Дезинфекция Дезинсекция Дератизация	Ежедневно	Швалева Н.И Павлова Е.Н Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В	СП 2.4.3648-20, СанПиН 3.5.2.3472-17	Чек-лист проведения мероприятий по уборке.
Наличие дезинфицирующих и моющих средств	Количество средств	Ежедневно	Швалева Н.И Павлова Е.Н Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В	СП 2.4.3648-20	Журнал расхода дезинфицирующих средств
Рабочие растворы дезсредств	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	Ежедневно	Швалева Н.И Павлова Е.Н Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В	СП 2.4.3648-20	Журнал расхода дезинфицирующих средств
<b>Производственный контроль организации питания. Контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на этапах ее изготовления</b>					
Закупка и приемка пищевой продукции и сырья	Качество и безопасность поступивших продуктов и	Каждая партия	Кладовщик ответственный за работу в ФГИС «Меркурий»	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Декларации, свидетельства и другие документы о качестве

	продовольственного сырья		ИП Микрюкова Е.Б ИП Жакина Н.А		и безопасности продукции
	Условия доставки продукции транспортом				
Хранение пищевой продукции и продовольственного сырья	Сроки и условия хранения пищевой продукции	Ежедневно		СанПиН 2.3/2.4.3590-20	
	Время смены кипяченой воды	Ежедневно 1 раз каждые три часа	Ответственный по питанию в детском саде Бушуева Е.В.		График
	Температура и влажность на складе	Ежедневно	ИП Микрюкова Е.Б ИП Жакина Н.А		Журнал учета температуры и относительной влажности
	Температура холодильного оборудования				Журнал учета температуры
Приготовление пищевой продукции	Соблюдение технологии приготовления блюд по технологическим документам	Каждый технологический цикл	ИП Микрюкова Е.Б ИП Жакина	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Отчет
	Поточность технологич				



	еских процессов		ИП Микрюкова Е.Б		
	Температура готовности блюд	Каждая партия	ИП Жакина		
Готовые блюда	Суточная проба	Ежедневно от каждой партии	ИП Микрюкова Е.Б ИП Жакина	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Ведомость
	Дата и время реализации готовых блюд	Каждая партия	ИП Микрюкова Е.Б ИП Жакина	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Журнал
Обработка посуды и инвентаря	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств в рабочих растворах	Ежедневно	Медработник по корпусам.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Журнал
	Обработка инвентаря для сырой готовой продукции	Ежедневно	ИП Микрюкова Е.Б ИП Жакина	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Отчет
<b>Производственный контроль за соблюдением личной гигиены и обучением работников</b>					
Гигиеническая подготовка работников	Прохождение работников гигиенической аттестации	Для работников, пищеблока, ежегодно  Для остальных категорий работников – один раз в два года	ИП Микрюкова Е.Б ИП Жакина	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Личные медицинские книжки.  Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиениче

					ского обучения
Состояние работников пищеблока	Количество работников с инфекционными заболеваниями, повреждениями кожных покровов	Ежедневно	Медработник по корпусам.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Гигиенический журнал (сотрудники)

### 7. Перечни

а) Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, испытаний: помещения пищеблока и иные помещения.

### Организация лабораторных исследований

Показатели исследования	Объект исследования (обследования)	Количество замеров	Кратность
<b>Помещения пищеблока</b>			
Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства	Салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда	2 - 3 блюда исследуемого приема пищи	2 раза в год
Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре	Рацион питания	1	1 раз в год
Контроль проводимой витаминизации блюд	Третьи блюда	1 блюдо	2 раза в год
Микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП)	Объекты производственного окружения, руки и спецодежда персонала	5 - 10 смывов	1 раз в год
Микробиологические исследования смывов на	Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах	5 - 10 смывов	1 раз в год



наличие возбудителей иерсиниозов	хранения овощей, цехе обработки овощей		
Исследования смывов на наличие яиц гельминтов	Оборудование, инвентарь, тара, руки, спецодежда персонала, сырые пищевые продукты (рыба, мясо, зелень)	5 смывов	1 раз в год
Исследования питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям	Питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных столовой и кухонной посуды; цехах: овощном, холодном, горячем, доготовочном (выборочно)	2 пробы	1 раз в год
<b>Помещения школы</b>			
Микроклимат	Температура воздуха	по 1 точке	2 раза в год
	Скорость движения воздуха		
	Относительная влажность		
Освещенность	2 помещения(выборочно)	по 5 точек в каждом	1 раз в год в темное время суток
Шум	Помещения, где есть технологическое оборудование, системы вентиляции	по 1 точке	1 раз в год и внепланово –после реконструируемых систем вентиляции, ремонта оборудования

б) Перечень скоропортящихся продуктов, которые представляют потенциальную опасность: **кефир, сметана, молоко, трубочки с кремом.**

в) Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

Профессия	Количество работников	Характер производимых работ и вредный фактор	Кратность медосмотра	Кратность подготовки
Педагоги		Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Перенапряжение голосового аппарата, обусловленное профессиональной деятельностью		

Директор	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Зрительно напряженные работы, связанные с непрерывным слежением за экраном видеотерминала		
Заместитель директора по АХЧ, заведующие хозяйством	3	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Подъем и перемещение груза вручную		
		Работа, связанная с мышечным напряжением		
Делопроизводитель, секретарь	3	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Работники пищеблока	15	Работы в образовательных организациях ( ИП по договору)	1 раз в год	ежегодно

**г) Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля**

Наименование форм учета и отчетности	Периодичность заполнения	Ответственное лицо
<u>Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании</u>	Ежедневно	Швалева Н.И Павлова Е.Н Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В
<u>Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях</u>	Ежедневно	Швалева Н.И Павлова Е.Н Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В
<u>Гигиенический журнал (сотрудники)</u>	Ежедневно перед началом рабочей смены работников	Медработник по корпусам
<u>Ведомость контроля за рационом питания</u>	Ежедневно	Медработник по корпусам.
<u>График смены кипяченой воды, функционирование питьевого фонтанчика</u>	Не реже 1 раза каждые 3 часа	. Швалева Н.И Павлова Е.Н



		Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В
Журнал регистрации результатов производственного контроля	По факту	Директор Селиванова Н.Л.
Журнал аварийных ситуаций	По факту	Швалева Н.И Павлова Е.Н Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В
Журнал учета прихода и расхода дезинфицирующих средств	Ежедневно	Швалева Н.И Павлова Е.Н Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В
Ведомость контроля за рационом питания	Ежедневно	ИП и ответственные за питание по корпусам
Журнал регистрации температуры	Ежедневно	Швалева Н.И Павлова Е.Н Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В
Гигиенический журнал (сотрудники)	Ежедневно	Медработник по корпусам
Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения	По факту	ИП и ответственные за питание по корпусам
Классный журнал	1 раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УВР
Журнал визуального производственного контроля санитарно-технического состояния и санитарного содержания помещений, оборудования, оснащения	Ежедневно	Швалева Н.И Павлова Е.Н Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В

д) Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Перечень возможных аварийных ситуаций	Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию	Ответственное должностное лицо
Пожар	Сообщить в пожарную службу, 01 или 101 вывести людей в безопасное место, использовать огнетушители	Первый обнаруживший
Перебои в подаче электроэнергии в работе систем водоснабжения, канализации, отопления,	Сообщить в соответствующую службу Диспетчер теплоснабжения- 3-09-00 Диспетчер водоснабжения 6-07-51 Диспетчер связь- 9-01-20 Диспетчер электросети 2-04-42, 3-22-22	Швалева Н.И Павлова Е.Н Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В
Нарушение изоляции, обрыв электропроводов	Сообщить в соответствующую службу, Диспетчер электросети 2-04-42, 3-22-22 заменить электропроводку	Швалева Н.И Павлова Е.Н Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В
Другие аварийные ситуации	Сообщить в соответствующую службу Единая диспетчерская служба- 2-91-11	Швалева Н.И Павлова Е.Н Асанова С.П Зырянова Л.В Бушуева Е.В

Программу разработала:

Заместитель директора по АХЧ



Швалева Н.И

Согласовано:

ИП Микрюкова Е.Б

ИП Жакина